

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

В.о.директора Червоноградського  
гірничо – економічного  
фахового коледжу

  
Сергій РОМАНЧУК

« 24 » серпня 2023р.

**АКТ ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ  
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧО – ЕКОНОМІЧНОГО  
ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ДО НОВОГО 2023 / 2024 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ**

Повна адреса Львівська область, м. Червоноград, вул. В.Стуса, 17

Телефон 032(49) 3-11-47, 032(49) 3-11-93

Прізвище, ім'я, по батькові керівника - виконуючий обов'язки директора коледжу  
Романчук Сергій Степанович

Відповідно до наказу по коледжу № 73 від 15.08.2023 року перевірку готовності коледжу до нового навчального року проводила комісія у складі:

Романчук С.С. - в.о.директора Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу, голова комісії.

Кулина С.Л. - голова профспілки працівників коледжу, член комісії.

Бартман Я.А. - провідний інспектор ВПР Червоноградського РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, член комісії.

Панасюк І.С. - начальник СЮП Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, член комісії.

Безносяк О.Б. - помічник лікаря епідеміолога відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Червоноградського РУ ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, член комісії.

Комісією встановлено :

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за Червоноградським гірничо – економічним фаховим коледжем» Наказ МОН № 1105 від « 23 » 10 2015р.
2. У 2023/2024 навчальному році в коледжі буде навчатись 29 груп, 503 студенти.
3. Наявність плану роботи коледжу на новий навчальний рік є в наявності
4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального заміні покрівлі даху і вікон, ремонт 1 і 2 поверхів та облаштування  
укриття у будівлі гуртожитку

поточного заміна вікон у приміщенні вестибюлю та спортивної зали

Хто виконував роботи з ремонту будівель ТОВ Креативна фабрика Вікторія

5. Стан території та її площа стан задовільний, площа – 1,5105 га

6. Кількість і стан допоміжних споруд дві споруди, стан задовільний

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан  
санітарна цементована площадка з контейнерами для побутового сміття

7. Огорожа навколо території коледжу та її стан наявна, задовільний

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту коледжу

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіаційне укриття						
Споруда подвійного призначення						
Найпростіше укриття	м.Червоноград, вул. Стуса, 17 підземна частина лабораторії (гірничого полігону)	350 осіб	так	так	так	готове
	м.Червоноград, вул. Шухевича,6 підвальне приміщення гуртожитку коледжу	350 осіб	так	так	так	готове

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) коледжу

Найменування об'єкту (будівлі) коледжу	Адреса розташування	Показниками руху на маршрутах слідування студентів до укріття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки, тощо) так/ні	Сигнально – гучномовними пристроями (сиренами) так/ні	Електронними табло та інших засобів для оповіщення осіб з порушеннями зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	Примітка
Навчальний корпус	м.Червоноград, вул. В.Стуса, 17	так	так	ні	ні	так	так	
Гуртожиток	м.Червоноград, вул.Шухевича,6	так	так (протипожежна сигналізація)	ні	ні	так	так	
Навчальний гірничий полігон (наземна та підземна частина)	м.Червоноград, вул. В.Стуса, 17	так	так (протипожежна сигналізація)	ні	ні	так	так	

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу коледжу	Загальна кількість осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно – марлевими пов'язками )		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	96	0	0	0	0	Відповідно до отриманої відповіді виконавчого комітету Червоноградської міської ради № 3/56-793/01/02-02/13 від 13.06.23р. ЧІ ЕФК не потрапляє в зону можливого радіаційного та хімічного ураження.
Студенти	503	0	0	0	0	

10. Організація охорони коледжу:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) – ні ;

- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) – наявна ;
  - забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) – так ;
  - наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) – наявні та направлені на локацію коледжу ;
  - наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) – наявне ;
11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан 1 спортзал, баскетбольний майданчик, гімнастичне містечко з тренажерним обладнанням; стан задовільний
12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів та лабораторій:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до переліку навчально – наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів коледжу, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
<b>Кабінети</b>						
Історії	1	+		+		є в наявності, виконуються
Української мови та літератури	1	+		+		є в наявності, виконуються
Основ економічної теорії	1	+		+		є в наявності, виконуються
Соціальних дисциплін	1	+		+		є в наявності, виконуються
Зарубіжної літератури	1	+		+		є в наявності, виконуються
Іноземної мови	2	+		+		є в наявності, виконуються
Математики	2	+		+		є в наявності, виконуються
Біології	1	+		+		є в наявності, виконуються
Української мови за професійним спрямуванням	1	+		+		є в наявності, виконуються
Фізвиховання	1	+		+		є в наявності, виконуються
Економіки організації та планування виробництва	1	+		+		є в наявності, виконуються
Бухгалтерського	1	+		+		є в наявності,

обліку						виконуються
Менеджменту і маркетингу	1	+		+		є в наявності, виконуються
Економічних дисциплін	1	+		+		є в наявності, виконуються
Комп'ютерних дисциплін	1	+		+		є в наявності, виконуються
Технічної механіки та матеріалознавства	1	+		+		є в наявності, виконуються
Гуманітарних дисциплін	1	+		+		є в наявності, виконуються
Охорони праці	1	+		+		є в наявності, виконуються
Фізики і астрономії	1	+		+		є в наявності, виконуються
Хімії	1	+		+		є в наявності, виконуються
Основ геології, геодезії та маркшейдерської справи, технології підземної розробки родовищ корисних копалин	1	+		+		є в наявності, виконуються
Комерційної діяльності підприємства	1	+		+		є в наявності, виконуються
Фінансування	1	+		+		є в наявності, виконуються
Захисту України	1	+		+		є в наявності, виконуються
Архітектури комп'ютерів	1	+		+		є в наявності, виконуються
Аерології та гірничих виробок	1	+		+		є в наявності, виконуються
Нарисної геометрії та інженерної графіки	1	+		+		є в наявності, виконуються
<b>Лабораторії</b>						
Фізики	1	+		+		є в наявності, виконуються
Організації ремонту та монтажу обладнання	1	+		+		є в наявності, виконуються
Гірничої електротехніки та рудникової автоматики	1	+		+		є в наявності, виконуються
Програмування	1	+		+		є в наявності, виконуються
Обчислювальної техніки (обчислювальний центр)	1	+		+		є в наявності, виконуються
Електронно – обчислювальної тех-	1	+		+		є в наявності, виконуються



ніки та програмув.						
Основ інформатики та обчислювальної техніки	1	+		+		є в наявності, виконуються
Основ електротехніки і компютерної схемотехніки	1	+		+		є в наявності, виконуються
Спорудження гірничих виробок	1	+		+		є в наявності, виконуються
Опору матеріалів	1	+		+		є в наявності, виконуються
Загальної електротехніки	1	+		+		є в наявності, виконуються
Навчальний гірничий полігон (наземна та підземна частина)	1	+		+		є в наявності, виконуються

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа кв.м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструменту за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція )
З обробки металу та деревини	114,7	15	відповідає вимогам	дерев'яна	LED лампи 13 шт	припливно-витяжна вентиляція

14. Наявність методичного кабінету є в наявності

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників є в наявності

16. Наявність технічних засобів навчання (ТЗЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТЗЗ	Кількість	У тому числі	
			справні	Несправні
1.	Комп'ютери	107шт.	справні	
2.	Принтери	10 шт.	справні	
3.	Багатофункціональний пристрій	10 шт.	справні	
4.	Моноблоки	22 шт.	справні	
5.	Сканер	3 шт.	справні	
6.	Кіноустановка	1 шт.	справна	
7.	Діапроектор	4 шт.	справні	
8.	Кондиціонер	4 шт.	справні	
9.	Друкарка	7 шт.	справні	
10.	Копіювальний апарат	2 шт.	справні	
11.	Ксерокс	1 шт.	справний	
12.	Фільмоскоп	1 шт.	справний	
13.	Проектор	7 шт.	справні	
14.	Екран	10 шт.	справні	
15.	Телевізор	3 шт.	справні	

16.	Монітор	40 шт.	справні	
17.	Ноутбук	6 шт.	справні	
18.	Ламіатор	1 шт.	справний	
19.	Брошурувальник пластиковий	1 шт.	справний	
20.	Хромбук	3 шт.	справні	
21.	Мобільний кондиціонер	2 шт.	справні	

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами площа спортивного залу 150 кв.м., облаштований спортивним інвентарем, який відповідає вимогам

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки площа – 199,3 кв.м., стан пожежної безпеки – відповідає вимогам

19. Стан меблів (у кабінетах, майстернях тощо) задовільний. Зазначити яких меблів не вистачає відповідно до норм є в достатній кількості

20. Наявність їдальні або буфету є, кількість посадочних місць 56, забезпеченість та стан меблів задовільний, забезпеченість технологічним обладнанням забезпечено, санітарний стан задовільний, умови для миття рук 2 рукомийники. Наявність проточної води: холодної є, гарячої є.

21. Організація питного режиму вода комунального водогону, відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 (ДСанПіН 2.2.4-400-10) «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

22. Наявність медичного кабінету: є в наявності

Хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я студентів: сестра медична

23. Наявність і стан бібліотеки є в наявності, стан задовільний

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури 48925 шт., періодичних видань 944 примірників.

Забезпеченість підручниками за предметами частково забезпечено

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами забезпечено

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення технічний звіт № 006/22 від 04 лютого 2022 року

27. Наявність і стан протипожежного обладнання:

- наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту

наєвня

- наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання - визначити відповідно до вимог

12 шт, зовнішній - 8 шт, внутрішній - 4 шт, всі на вимогу  
200 м по вул. Стуса 1

- наявність та справність первинних засобів пожежогасіння – має всі  
в наявності
- справність електромереж та електрообладнання – земліни люди 2022
- блискавкозахист – земліни люди 2022 р, 14.11.2022 р.
- наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування – має всі необхідні документи  
не обслуговується.
- наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів – має всі  
документи
- проведення обробки будівельних конструкцій вогнестійкими засобами –  
введено АГВ влітку 2022 р.
- протипожежні шити – має всі необхідні документи
- пожежні рукави – має всі 12 шт
- наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації має всі
- імени шкільного ПБ: згідно додатково отримано можливість що  
документи є в наявності

28. Стан покрівлі задовільний

29. Наявність і стан інженерних комунікацій :

водопостачання відповідає вимогам

електропостачання відповідає вимогам

каналізація централізована, підключена до міської каналізаційної мережі

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну

наявна припливно – витяжна вентиляція

31. Наявність підсобного господарства та його стан відсутнє

32. Наявність гуртожитку та його стан є, стан задовільний

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях), майстернях тощо) забезпечено

34. Готовність коледжу до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (центральне опалення), її стан центральне опалення, стан задовільний

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом забезпечено

36. Наявність та реєстрація колективного договору є в наявності, зареєстрований.



37. Висновок комісії про готовність коледжу до нового навчального року :

Будівля і приміщення Червоноградського гірничо – економічного фахового коледжу та гуртожитку, а також їх санітарний стан, стан найпростіших укриттів, організація безпеки, забезпеченість працівниками, навчальними програмами, перспективними планами, книжковим фондом бібліотеки відповідає вимогам. Стан пожежної безпеки задовільний (при умові виконання припису Червоноградського МВ ГУ ДСНС України у Львівській обл. № 37 від 25.02.2022р.)

Червоноградський гірничо економічний фаховий коледж готовий до нового 2023– 2024 навчального року. *Готовий, при умові усунення порушень викладених у розрізі №1. Стан пожежної безпеки до покращу навчального року*

Голова комісії:



МП підпис

**Романчук С.С.** в.о.директора Червоноградського гірничо – економічного фахового коледжу

Член комісії



МП підпис

**Кулина С.Л.** голова профспілки працівників коледжу

МП

підпис

**Бартман Я.А.** - провідний інспектор ВПР Червоноградського РУ ГУ ДСНС України у Львівській області

МП

підпис

**Панасюк І.С.** начальник СЮП Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, член комісії.

МП

підпис

**Безносяк О.Б.** помічник лікаря епідеміолога відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Червоноградського РУ ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, член комісії.